



ARTIKEL-NUMMER: 1001558
**Halbmaske SPERIAN MX/PF F
950**

Überblick

Artikelnummer

1001558

Produkttyp

Atemschutz

Programm

Wiederverwendbarer Atemschutz

Marke

Sperian

Marke vorher bekannt als

WILLSON

Branche

- Industrie allgemein
- Landwirtschaft

Produktverwendung

SPERIAN MX/PF F-950: Doppelfilter-Halbmaske mit dreifacher Gesichtsdichtung für optimale Dichtigkeit.

Die wieder verwendbare Halbmaske Sperian MX/PF F-950 wird sowohl im industriellen Bereich, als auch in der Landwirtschaft und im privaten Bereich eingesetzt. Ihr Einsatzbereich wird durch die verwendeten Filter bestimmt. Sie kann entsprechend gegen Aerosole, Gase, Dämpfe und Kombinationen aus diesen Stoffen eingesetzt werden. Der Einsatz wird begrenzt durch die für die Schadstoffe definierten Einsatz- und maximalen Grenzwerte.

Der Maskenkörper besteht aus widerstandsfähigem und weichem Silikon und bietet daher Komfort und eine lange Lebensdauer. Die dreifache Gesichtsdichtung sorgt für optimale Dichtigkeit, die durch die 4-Punkt Befestigung noch unterstützt wird.

Die Filter werden mittels eines Bajonettverschlusses an der Maske fixiert. Die Doppelfilterausstattung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und entlastet die Nackenmuskulatur.

Die Sperian MX/PF F-950 darf nur in Verbindung mit dem Sperian T-Filter Programm benutzt werden.

Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17 % vol. Sauerstoffgehalt.

Die Doppelfilter-Halbmaske Sperian MX/PF F-950 ist weltweit bekannt für außergewöhnlichen Komfort. Sie wird besonders für lange Tragezeiten empfohlen.

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften

Maskenkörper aus Silikon

Nutzen

- Tragekomfort - Langlebigkeit - Wirtschaftlichkeit - Leicht dekontaminierbar

Eigenschaften

Breite Dichtung am Gesicht mit dreifachem Kontakt

Nutzen

Optimaler Dichtsitz und hoher Schutz

Eigenschaften

Breiter waagerechter Hautkontakt

Nutzen

- Anpassung an verschiedene Gesichter. - Sicherheit bei Gesprächen

Eigenschaften

4-Punkt-Bebänderung

Nutzen

- Sicherheit - Auf Dauer komfortables Gefühl

Eigenschaften

Click-Fit-System für die Befestigung der Filter

Nutzen

Größere Benutzersicherheit: Nur wenn es klickt, ist der Filter richtig aufgeschraubt.

Eigenschaften

Ausatemventil gegenüber dem Mund

Nutzen

- Kurzer Ausatemweg - Komfort - Kommunikation +++

Technische Beschreibung

Maske

Material

Maskenkörper aus hochwertigem Silikon - Einheitsgröße - 2 Befestigungspunkte - System zur Verteilung des Drucks und der Spannung auf dem Gesicht. - Der große Einlass führt zu geringem Atemwiderstand und hohem Komfort. - System Click-Fit für die Befestigung der Filter

Druckluft-Filtersystem

Kanistertyp

Filters T series

Kanisterinformationen

- Die Filter sind nach hinten gerichtet und beeinträchtigen das Sichtfeld nicht. - Die Filter sind ausbalanciert mit Schwerpunkt nah am Gesicht, was ein Gefühl der Leichtigkeit vermittelt. - Vollsichtbrillen und persönliche Korrekturbrillen können aufgrund der speziellen Nasenform getragen werden. - Inneres zweigliedriges System für optimalen Sitz in Verbindung mit den Aussparungen für die Wangenknochen. - System Click-Fit für die Befestigung der Filter.

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

EG-Zertifizierungsnummer

0

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

385

Fotos & Bilder

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/12e836f63b68427bb840fef17d2e3610.jpg>

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

Halfmask

Teile und Zubehör

Liste Zubehör

Ersatzteile

Kennziffer / Art.-Nr. / Beschreibung

1: 10 015 75 Halteband

2: 10 015 71 Ausatemventil

3: 10 015 70 Einatemventil

4: 10 015 57 Adapter

5: 10 016 18 Filterverbindung

Liste Ersatzteile

Spare Parts File